

W.EASY TRAILER

Världens första diagnosystem för släpfordon som kan användas för flera olika märken och integrerar WABCO:s kompetens i en enda komplett lösning.



Med sina innovativa lösningar gör WABCO WÜRTH diagnoser enkla, genomskådliga och effektiva - och effektiva diagnossystem får din verksamhet att växa.

På WABCO WÜRTH tar vi fasta på komplexiteten och den snabba utvecklingstakten hos nyttofordonsteknik i våra lösningar. Vi erbjuder regelbundna uppdateringar så att ditt diagnosystem alltid håller jämna steg med utvecklingen. Flermärkesdiagnoser från WABCO WÜRTH levererar precisa, tillförlitliga och lättbegripliga resultat för alla gängse märken.

Produktfördelar i överblick

- Endast W.EASY integrerar WABCO:s original-systemdiagnos i ett enda system.
- Översiktlig menystruktur, intuitiv användning (textsökning + maximal indexering) samt integrerade hjälpfunktioner och funktionsanvisningar som möjliggör diagnos med några få klick!
- W.EASY är det enda diagnosystemet som erbjuder äkta multitasking för enkel och effektiv diagnos.
- Omfattande teknisk information fungerar som stöd åt verkstadspersonalen.
- Färre kablar och adaptorer tack vare integrerad multiplexingsteknologi: Hårdvaran levereras i ett enda kompakt paket för alla tillämpningar.
- Integrerad Bluetooth-teknologi för arbete utan besvärliga kablar.
- Regelbundna uppdateringar håller systemet aktuellt.



Flermärkesdiagnos med översiktlig menystruktur



Flermärkesdiagnos med översiktlig menystruktur



Flermärkesdiagnos med integrerad originalsystemdiagnos från WABCO

Art.nr WW02 010040

W.EASY TRAILER

För ett stort antal märken:

CIMC, Fliegl, Haldex, Kögel, Knorr-Bremse, Krone, Schmitz Cargobull, Wabash, WABCO och många fler (en detaljerad översikt hittar du på vår hemsida www.wabcowuerth.com)



WABCO WÜRTH diagnosystem får fart på din verksamhet.

Systemöversikt (fordonsrelaterad):

bromsar, fjädring, hjulsystem, släp telematik, central elektronikenhet m.m.

Funktionsgrupper (systemrelaterade):

- **Aktivering** (ALB-ventil, belysning, tryckspecifikation, EBD-tryckkontroll, lyft/sänk, immobilizer, lamp-test, lyftaxel, RTR-ventil, redundans-kontroll, varningslampa, m.m.)
- **Kalibrering** (kalibrering av axellaster, EBS-parametrar, kalibreringsdata för trycksensorer, minnesdata, byte av modulator, parametrering, serviceförvaltning, inställning av datum/klockslag, m.m.)
- **Automatisk systemsökning** (komplett översikt av fordonets aktuella tillstånd genom alla styrenheter)



Schematiska systembeskrivningar



Kopplingscheman



Handböcker



Utbildningshandböcker

W.EASY TRAILER levereras utan inmatningsenhet. Du kan beställa en passande inmatningsenhet hos oss. Du kan välja mellan en mobil touchpad (art.nr WW05 000000) eller en Panasonic CF-52 Toughbook (art.nr WW05 050000).



Leveransomfattning W.EASY TRAILER

Art.nr	Hårdvara	Förp.enh./st.
WW01 000 010	OBID 16 stift (J1962)	1
WW01 000 140	4 stift Haldex Trailer	1
WW01 000 150	7 stift Knorr/Wabco Trailer	1
WW01 000 160	4 stift Haldex (ECU) Trailer	1
WW01 000 170	7 stift ISO 7638 Trailer	1
WW01 000 200	7 stift Knorr Trailer	1
WW02 000 010	VCI (fordonkommunikationsenhet)	1
WW01 000 190	VCI-adapterkabel för WABCO-kabel	1
WW01 000 210	USB-kabel	1
WW01 000 220	Strömförsörjning för F.V.V OBID och 3-pin FIAT	1
WW01 000 230	Plastväska	1
WW01 000 250	ABS D ISO-diagnoskabel	1
WW01 000 270	VCS I diagnoskabel med apparatuttag	1
WW01 000 280	VCS II diagnoskabel med apparatuttag	1
WW03 050 000	DVD/mjukvaruuppdateringar	1

Art.nr	Programvara	Förp.enh./st.
	Mjukvara för innehållshantering	1
	WABCO systemdiagnosmjukvara släpfordon	1
	Tekniska specifikationer släpfordon (fordonsdata, servicedata, systemdata, tips & information)	1
	Diagnosmjukvara släpfordon	1

Välkommen till framgång.

Tekniska specifikationer W.EASY VCI

CE-överensstämmelse

RoHS, 2002/95/EG

WEEE, 2002/96/EG

EMC, 2004/108/EG

FCC ID: PVH090103S

Strömförsörjning , 6-35 V genom diagnosuttag.

USB 2.0 (full speed-kompatibel).

Bluetooth 2.0 klass II +3.5dBm (upp till 75 m).

Kommunikationsprotokoll

ISO 9149 K-line, L-line

SAE J1850 PWM

SAE J1850 VPW

ISO 11898 (tvåtråds hög-hastighets-CAN)

SAE J2411 (entråds-CAN)

RS-485

5 volts asynkron kommunikation

Temperatur

Drift 0 till +50 °C

Förvaring 0 till +75 °C

Hus

Robust aluminiumhus med gummiskydd.

IP-52



Förutom vår lösning för flermärkesdiagnos erbjuder vi även omfattande service, personlig rådgivning, kundtjänst för produktrelaterade eller fordontekniska frågor samt utbildningar. Vi vet att våra kunder har mycket olika behov. Därför har vi utformat vårt utbud av produkter och tjänster flexibelt och modulärt. Hos WABCOWÜRTH får alla kunder exakt det dom behöver.

Tveka inte att kontakta oss: Med din hjälp tar vi fram ett individuellt paket som omfattar hårdvara, mjukvara, kundtjänst och utbildning. WABCOWÜRTH är en pålitlig affärspartner för alla nyttofordonsverkstäder - okomplicerad, lättbegriplig, kompetent och alltid tillgänglig.

Mer information hittar du på www.wabcowuerth.com.